

PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Il Quartiere Fieristico di “ModenaFiere” è dotato di un piano per la gestione delle emergenze, impianti antincendio di tipo automatico e manuale e di squadre addestrate per la gestione delle emergenze. Durante la manifestazione, nei periodi di apertura al pubblico e nei pre e post fiera, è operativo un ambulatorio, con personale medico, per interventi di primo soccorso ed addetti alla lotta antincendio per qualsiasi altro tipo di emergenza.

Gli espositori e gli allestitori dovranno prendere visione delle planimetrie allegate al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ed esposte anche nei locali e nei padiglioni, nelle quali sono riportate tutte le informazioni utili per la gestione delle emergenze ed in particolare (elenco non esaustivo):

- i percorsi di esodo,
- i presidi antincendio,
- la posizione del presidio medico,
- i pulsanti di emergenza distribuiti nei locali,
- i punti di raccolta a cui dirigersi in caso di evacuazione generale.

Sono definiti e vanno rispettati i percorsi riservati all’accesso dei mezzi di soccorso.

Come premesso nel D.U.V.R.I., al quale il presente documento è allegato, chiunque intervenga **in corso di allestimento e disallestimento** per effettuare lavorazioni ed attività in genere all’interno del quartiere, dovrà essere organizzato con proprio personale ed attrezzature per far fronte a situazioni di emergenza che possano verificarsi, correlate alla specifica attività.

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di pericolo, nei periodi definiti dal REGOLAMENTO TECNICO e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE o in corso di manifestazione, ci si dovrà attenere alla seguente procedura:

1. Dare comunicazione tempestiva agli operatori di ModenaFiere srl contattando l’**Ufficio Assistenza 338.68.34.546**, il Sig. Angelo Fuggiano **335.60.10.397** ed il Sig. Gianni Sacchetti **335.73.02.915**;
2. Chi chiede soccorso dovrà comunicare in maniera chiara questo messaggio:

sono	<i>cognome e qualifica</i>
telefono da	<i>Padiglione n... , corsia n..., stand n....</i>
tipo di incidente	<i>descrizione sintetica dell’evento (tipo di emergenza, entità, interessa uno stand, una corsia, i piazzali, feriti, ecc.).</i>

quando si effettua una telefonata di soccorso ricordarsi di:

- ☛ *Parlare lentamente;*
- ☛ *Fare attenzione alle eventuali domande che l’interlocutore pone;*
- ☛ *Non interrompere mai la comunicazione ma attendere che sia l’interlocutore a dare fine alla telefonata.*

3. durante i periodi di allestimento e disallestimento, i lavoratori presenti allo stand, designati dalle loro aziende alla lotta antincendio ed al primo soccorso, potranno intervenire sull’emergenza, in attesa delle squadre di ModenaFiere srl , secondo l’esperienza e la formazione ricevuta.
4. si dovrà impedire l’accesso all’area interessata dall’emergenza a persone terze che non siano i soccorritori;
5. allontanare attrezzi, depositi e automezzi che possono intralciare l’intervento del personale di soccorso;
6. ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni impartite dal personale preposto intervenuto per conto di ModenaFiere srl; in caso di presenza di pubblico, gli espositori dovranno allontanare i clienti dai luoghi dell’emergenza;
7. nel caso venga impartito, attraverso messaggio vocale diffuso dagli altoparlanti distribuiti nei locali, il messaggio di evacuazione generale, ogni persona presente dovrà:
 - ✓ mantenere la calma;
 - ✓ evitare di correre ed urlare;
 - ✓ avvisare le persone che possono non avere udito il messaggio;
 - ✓ non utilizzare gli ascensori;
 - ✓ aiutare nell’esodo eventuali persone diversamente abili presenti nei locali;
 - ✓ attenersi alle disposizioni impartite dai soccorritori non ostacolandone l’intervento;
 - ✓ dirigersi verso l’uscita d’emergenza (segnalata in verde) più prossima portandosi nel luogo sicuro più vicino.
8. Durante la manifestazione, oltre ad attenersi a quanto riportato ai punti precedenti, gli espositori dovranno agevolare l’esodo dei propri clienti e del pubblico presente nello stand per raggiungere, senza creare panico, le uscite di emergenza.
9. Nel caso in cui, per far fronte all’emergenza in corso, siano state utilizzate attrezzature (estintori, idranti, ecc) in dotazione all’immobile, darne immediata comunicazione al personale di ModenaFiere srl per consentirne l’immediato ripristino.